


Produktübersicht
Product Summary
Aperçu général des produits



Symbolerklärungen / Symbol Definition / Signification des symboles
Piktogramme / Guiding icons / Pictogrammes

	Federkraftklemme Spring clamp terminal block Borniers à ressort		Drahtschutz Wire protector Protège-fil
	Schneidklemme IDC terminal block Borniers à déplacement d'isolant		anreihbar modular Modulaire
	Schraubklemme Screw type terminal block Borniers à vis		Stiftleiste vertikal Pin header for vertical mounting Embase verticale
	Stiftleiste Pin header Embases à picots		Stiftleiste vertikal mit Führung Shrouded pin header for vertical mounting Embase verticale avec cloison arrière
	Buchsenleiste Female connector Embases femelles		Stiftleiste vertikal offene Wanne Pin header with open ends for vertical mounting Embase verticale sans cloisons latérales
	Ethernet M12		Stiftleiste vertikal geschlossene Wanne Pin header with closed ends for vertical mounting Embase verticale avec cloisons latérales
	lötbar solderable Soudable		Stiftleiste horizontal Pin header for horizontal mounting Embase horizontale
	steckbar pluggable Enfichable		Stiftleiste horizontal mit Führung Shrouded pin header for horizontal mounting Embase horizontale avec cloison arrière
	Rastermaß Centerline Pas		Stiftleiste horizontal offene Wanne Pin header with open ends for horizontal mounting Embase horizontale sans cloisons latérales
	Anschlussrichtung 90° Wire entry 90° Sens de connexion 90°		Stiftleiste horizontal geschlossene Wanne Pin header with closed ends for horizontal mounting Embase horizontale avec cloisons latérales
	Anschlussrichtung diagonal Diagonal wire entry Sens de connexion diagonale		entwickelt für THR designed for THR Convient pour THR
	Anschlussrichtung 0° Wire entry 0° Sens de connexion 0°		entwickelt für SMT designed for SMT Convient pour CMS
	Liftsystem Lift system Système à cage		Tape & Reel möglich Tape & Reel possible Emballage en ruban (Tape & Reel) possible

Federkraftklemmen,
löt- und steckbar
Spring clamp terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à ressort,
soudables et enfichables

Federkraftklemme
Spring clamp
terminal block
Borniers à ressort

Schraubklemme
Screw type terminal block
Borniers à vis

lötbar
solderable
soudable

steckbar
pluggable
enfichable

entwickelt für THR
designed for THR
conviert pour THR

entwickelt für SMT
designed for SMT
conviert pour CMS

Rastermaß
Centerline
Pas

Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°

Anschlussrichtung
diagonal
Diagonal wire entry
Sens de connexion
diagonale

Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°

Drahtschutz
Wire protector
Protège-fil

Liftsystem
Lift system
Système à cage

Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible

Zulassung in
Vorbereitung
Approval pending
Homologation en
cours



ST021xxHDNN *(AST021)

150 V / 8 A / 28 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²



ST041xxDDNN *(AST041)

150 V / 8 A / 28 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²




ST072xxHGNN *(AST072)

150 V / 6 A / 26 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²



ST072xxVGNN *(AST082)

150 V / 6 A / 26 - 20
130 V / 6 A / 0.5 mm²



SR213xxHBNC *(AST223)

150 V / 10 A / 28 - 16
130 V / 17.5 A / 1.5 mm²



SR213xxVBNC *(AST213)

150 V / 10 A / 28 - 16
130 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST024xxHDNC *(AST024)

150 V / 7 A / 28 - 20
250 V / 6 A / 0.5 mm²



SR215xxHBNC *(AST225)

300 V / 10 A / 28 - 16
250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



SR215xxHBPC

300 V / 10 A / 28 - 16
250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST065xxHDNN *(AST065)

300 V / 13 A / 28 - 14
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST025xxHDNC *(AST025)

300 V / 13 A / 28 - 14
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST055xxHBNC *(AST055)

300 V / 12 A / 28 - 12
160 V / 19 A / 2.5 mm²



SR255xxHBNC

300 V / 19 A / 24 - 12
250 V / 20 A / 2.5 mm²



ST255xxHBNN

300 V / 12 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST255xxHBNL

300 V / 12 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST255xxHBNR

300 V / 12 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST255xxHDNL

300 V / 17 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST255xxHDNR

300 V / 17 A / 24 - 12
250 V / 19 A / 2.5 mm²



ST095xxHDNN *(AST095)

300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



SR215xxDBNC *(AST235)

300 V / 10 A / 28 - 16
250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST045xxDDNC *(AST045)

300 V / 13 A / 28 - 16
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST135xxDDNC *(AST135)

300 V / 13 A / 28 - 12
160 V / 19 A / 2.5 mm²



ST185xxLDNN *(AST185)

300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



SR215xxVBNC *(AST215)

300 V / 10 A / 28 - 16
250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



SR215xxVBPC

300 V / 10 A / 28 - 16
250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST105xxVDNN *(AST105)

300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST125xxVDNN *(AST125)

300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST145xxVDNN *(AST145)

300 V / 17 A / 28 - 14
450 V / 17.5 A / 1.5 mm²



ST176xxLDNN *(AST176)

300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST186xxLDNN *(AST186)

300 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST027xxHDNC *(AST027)

600 V / 13 A / 28 - 14
750 V / 13.5 A / 1 mm²



ST057xxHBNC *(AST057)

300 V / 17 A / 28 - 12
320 V / 19 A / 2.5 mm²



SR207xxDBVN

300 V / 16 A / 20 - 14
250 V / 24 A / 2.5 mm²



ST047xxDDNC *(AST047)

600 V / 13 A / 28 - 14
750 V / 13.5 A / 1 mm²



ST137xxDDNC *(AST137)

300 V / 13 A / 28 - 12
320 V / 19 A / 2.5 mm²



ST177xxLDNN *(AST177)

600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST187xxLDNN *(AST187)

600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST188xxLDNN *(AST188)

600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST108xxVDNN *(AST108)

600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²



ST128xxVDNN *(AST128)

600 V / 15 A / 28 - 12
250 V / 13.5 A / 1 mm²

Federkraftklemmen,
löt- und steckbar
Spring clamp terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à ressort,
soudables et enfichables

Federkraftklemme
Spring clamp
terminal block
Borniers à ressort

Schraubklemme
Screw type terminal block
Borniers à vis

lötbar
solderable
soudable

steckbar
pluggable
enfichable

entwickelt für THR
designed for THR
convient pour THR

entwickelt für SMT
designed for SMT
convient pour CMS

Rastermaß
Centerline
Pas

Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°

Anschlussrichtung
diagonal
Diagonal wire entry
Sens de connexion
diagonale

Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°

Drahtschutz
Wire protector
Protège-fil

Liftsystem
Lift system
Système à cage

Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible

Zulassung in
Vorbereitung
Approval pending
Homologation en
cours

Schraubklemmen,
löt- und steckbar
Screw type terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à vis,
soudables et enfichables



ST059xxHBNC *(AST059)

600 V / 12 A / 28 - 12
 500 V / 19 A / 2.5 mm²



ST029xxHDNC *(AST029)

300 V / 13 A / 28 - 14
 800 V / 13.5 A / 2.5 mm²



ST139xxDDNC *(AST139)

300 V / 13 A / 28 - 12
 500 V / 19 A / 2.5 mm²



SP051xxVGNN *(ASP051)

150 V / 5 A / 28 - 20
 80 V / 6 A / 0.08-0.5 mm²



SP043xxVBNN *(ASP043)

150 V / 10 A / 28 - 16
 130 V / 10 A / 0.08-1.5 mm²



SW063xxVBNN

150 V / 8 A / 28 - 16
 130 V / 8 A / 0.08-1.5 mm²



SP063xxVGNN *(ASP063)

150 V / 8 A / 28 - 16
 130 V / 8 A / 0.08-1.5 mm²



SP044xxVBNN *(ASP044)

150 V / 10 A
 130 V / 10 A / 0.08-1.5 mm²



SP064xxVGNN *(ASP064)

150 V / 8 A / 28 - 16
 130 V / 9 A / 0.08-1.5 mm²



SP064xxVGNN *(ASP084)

150 V / 8 A / 28 - 16
 130 V / 9 A / 0.08-1.5 mm²



SP025xxHDNC *(ASP025)

300 V / 8 A / 28 - 16
 250 V / 10 A / 0.08-1.5 mm²



SP145xxHBVC *(ASP145)

300 V / 6 A / 28 - 16
 250 V / 13.5 A / 0.08-1.5 mm²



SP145xxHBNC *(ASP145)

300 V / 6 A / 28 - 16
 250 V / 13.5 A / 0.08-1.5 mm²



SP155xxHBNC *(ASP155)

300 V / 10 A / 28 - 16
 250 V / 13.5 A / 0.08-1.5 mm²



SP045xxVBNC *(ASP045)

300 V / 10 A / 28 - 16
 250 V / 10 A / 0.08-1 mm²



SP065xxVBNC

300 V / 12 A / 28 - 12
 250 V / 12 A / 0.08-2.5 mm²



SP995xxVBNC

300 V / 14 A / 24 - 14
 250 V / 12 A / 0.2-2.5 mm²



SP046xxVBNC *(ASP046)

300 V / 10 A / 28 - 16
 250 V / 10 A / 0.08-1 mm²



SP066xxVBNC

300 V / 12 A / 28 - 12
 250 V / 12 A / 0.08-2.5 mm²



SP066xxVBNC

300 V / 12 A / 28 - 12
 250 V / 12 A / 0.08-2.5 mm²



SP049xxVBNC *(ASP049)

300 V / 8 A / 28 - 16
 630 V / 10 A / 0.08-1 mm²



SP04AxxVBNC *(ASP04A)

630 V / 10 A / 0.08-1 mm²



SM995

300 V / 9 A / 24 - 16
 9 A / 0.2-0.75 mm²



SR995

300 V / 9 A / 24 - 16
 9 A / 0.2-0.75 mm²



SM01W

13 A / 0.1-0.75 mm²



SM01Y

13 A / 0.75-1.5 mm²



SM02V

4 A / 0.25-0.5 mm²



RT063xxHBNC *(Type 060)

125 V / 15 A / 20 - 14
 125 V / 13.5 A / 1 mm²



RT063xxHBNC *(Type 059)

150 V / 10 A / 28 - 16
 125 V / 13.5 A / 1 mm²



RT033xxHBLU *(Type 359)

150 V / 10 A / 28 - 16
 130 V / 12 A / 1 mm²



RT083xxDBWC *(Type 105)

300 V / 10 A / 28 - 16
 130 V / 13.5 A / 1 mm²



RT063xxVBWC *(Type 061)

150 V / 10 A / 28 - 16
 125 V / 13.5 A / 1 mm²



RT034xxHBLC *(Type 086)

150 V / 10 A / 28 - 18
 130 V / 13.5 A / 1 mm²



RT015xxHDWC *(Type 001)

300 V / 15 A / 22 - 14
 130 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT135xxHBWC *(Type 271)

300 V / 15 A / 26 - 14
 250 V / 24 A / 2.5 mm²



RT055xxHBLC *(Type 011)

300 V / 15 A / 28 - 12
 250 V / 17.5 A / 1.5 mm²



RT025xxHBLC *(Type 071)

300 V / 20 A / 22 - 12
 250 V / 24 A / 2.5 mm²

Schraubklemmen,
löt- und steckbar
Screw type terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à vis,
soudables et enfichables

Schraubklemme
Screw type terminal block
Borniers à vis

lötbar
solderable
soudable

steckbar
pluggable
enfichable

5.00
Rastermaß
Centerline
Pas

Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°

Anschlussrichtung
diagonal
Diagonal wire entry
Sens de connexion
diagonale






















Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°

Drahtschutz
Wire protector
Protège-fil

Liftsystem
Lift system
Système à cage

anreihbar
modular
modulaire

Zulassung in
Vorbereitung
Approval pending
Homologation en
cours



Schraubklemmen,
löt- und steckbar
Screw type terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à vis,
soudables et enfichables

 Schraubklemme
Screw type terminal block
Borniers à vis

 lötbar
solderable
soudable

 steckbar
pluggable
enfichable

 Rastermaß
Centerline
Pas

 Anschlussrichtung 90°
Wire entry 90°
Sens de connexion 90°

 Anschlussrichtung
diagonal
Diagonal wire entry
Sens de connexion
diagonale

 Anschlussrichtung 0°
Wire entry 0°
Sens de connexion 0°

 Drahtschutz
Wire protector
Protège-fil

 Liftsystem
Lift system
Système à cage

 anreihbar
modular
modulaire

 Zulassung in
Vorbereitung
Approval pending
Homologation en
cours


RP025xxHBLC *(Type 207)


 300 V / 15 A / 28 - 12
 250 V / 10 A / 0.08-2.5 mm²


RP025xxlBLC *(Type 137)


 300 V / 15 A / 26 - 12
 250 V / 10 A / 0.13-2.5 mm²


RP095xxRBWC *(Type 157)


 300 V / 5 A / 28 - 14
 250 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP095xxBBWC *(Type 157)


 300 V / 5 A / 28 - 20
 250 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP015xxWBLC *(Type 049)


 300 V / 15 A / 22 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.33-2.5 mm²


RP015xxVBLC *(Type 349)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP015xxWBWC *(Type 009)


 300 V / 15 A / 22 - 12
 150 V / 13.5 A / 0.33-2.5 mm²


RP015xxVBFL *(Type 351)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP085xxVBLC *(Type 348)


 300 V / 17 A / 24 - 12
 250 V / 12 A / 0.2-2.5 mm²


RP035xxlBLN *(Type 013)


 300 V / 15 A / 22 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.33-2.5 mm²


RP035xxHBLC *(Type 313)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP035xxHBLD *(Type 314)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP995xxVDNN


 300 V / 6 A / 28 - 12


RP026xxlBWU *(Type 079)


 300 V / 15 A / 22 - 14
 125 V / 10 A / 0.33-2.5 mm²


RP016xxVBLC *(Type 249)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP016xxVBFL *(Type 251)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP036xxHBLC *(Type 213)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP036xxHBLD *(Type 214)


 300 V / 12 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP036xxHBLF *(Type 217)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP036xxHBLS *(Type 218)


 300 V / 16 A / 28 - 12
 320 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP018xxVBLC *(Type 262)


 300 V / 15 A / 28 - 12
 500 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP029xxlBWC *(Type 007)


 600 V / 15 A / 22 - 12
 630 V / 10 A / 0.33-2.5 mm²


RP019xxWBLC *(Type 049)


 600 V / 15 A / 22 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.33-2.5 mm²


RP039xxHBLC *(Type 313)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP019xxVBLC *(Type 349)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP019xxVBFL *(Type 351)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP01AxxVBLC *(Type 249)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP01AxxVBFL *(Type 251)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP03AxxHBLC *(Type 213)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP03AxxHBLD *(Type 214)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP03AxxHBLF *(Type 217)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


RP03AxxHBLS *(Type 218)


 600 V / 16 A / 28 - 12
 630 V / 13.5 A / 0.08-2.5 mm²


360272


 15 A / 26 - 14


360273


 15 A / 26 - 14


360410


 15 A / 30 - 12


360322


 15 A / 30 - 16
 15 A / 30 - 16


360381


 16 A / 0.5-2.5 mm²


360291


 50 V / 15 A / 22 - 14


360271


 50 V / 15 A / 24 - 14


360425


 15 A / 30 - 12

Schraubklemmen,
löt- und steckbar
Screw type terminal blocks,
solderable and pluggable
Borniers à vis,
soudables et enfichables



360158



Röhrenförmige Schraubklemmen
Tubular screw terminal blocks
Bornes à vis tubulaires

ATW03D



8 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW04D



8 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW039



10 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW049



10 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW059



10 mm centerline
4.3 mm raised base

ATW069



10 mm centerline
4.3 mm raised base

ATW03E



12 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW04E



12 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW03F



14 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW04F



14 mm centerline
1.2 mm raised base

ATW07F



14.50 mm centerline
2 mm raised base

ATW08G



16.50 mm centerline
2.5 mm raised base

Schneidklemmen, lötbar
IDC type terminal blocks,
solderable
Borniers à déplacement d'isolant,
soudables



IT023xxHDNU *(AIT023)



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²

Ethernet-Klemmenleisten, lötbar
Ethernet terminal blocks,
solderable
Blocs terminaux Ethernet,
soudables



IT02308HMNU001



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²

IT02308HMNU002



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²

IT02304HMNU000



150 V / 2.5 A / 24 - 22
130 V / 5 A / 0.34 mm²

IDC-Stecker, lötbar
IDC connectors,
solderable
Connecteurs IDC,
à souder



AJT61A



4 pair

AJT62A



2 pair

Stiftleisten für
Federkraftklemmen und
Schraubklemmen
Pin headers for spring type
terminal blocks and screw
type terminal blocks
Embases pour borniers
à ressort et borniers à vis



PT091xxHGBN *(Type 374)



150 V / 5 A
80 V / 6 A

PT091xxVGBN *(Type 373)



150 V / 5 A
80 V / 6 A

PR013xxVBHC *(Type 024)



125 V / 10 A

PR043xxHBBN *(Type 188)



300 V / 10 A
130 V / 10 A

PR043xxHBBF *(Type 388)



300 V / 10 A
130 V / 10 A

Stiftleisten für
Federkraftklemmen und
Schraubklemmen
Pin headers for spring type
terminal blocks and screw
type terminal blocks
Embases pour borniers
à ressort et borniers à vis



Stiftleiste
Pin header
Embases à picots



lötbar
solderable
soudable



entwickelt für THR
designed for THR
convient pour THR



entwickelt für SMT
designed for SMT
convient pour CMS



Rastermaß
Centerline
Pas



Stiftleiste vertikal
Pin header for vertical
mounting
Embase verticale



Stiftleiste vertikal
mit Führung
Shrouded pin header
for vertical mounting
Embase verticale avec
cloison arrière



Stiftleiste vertikal
offene Wanne
Pin header with open
ends for vertical
mounting
Embase verticale sans
cloisons latérales



Stiftleiste vertikal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for vertical
mounting
Embase verticale avec
cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
offene Wanne
Pin header with open
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
sans cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
avec cloisons latérales



Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible



Zulassung in
Vorbereitung
Approval pending
Homologation en
cours

 300 V / 10 A 130 V / 10 A	 300 V / 10 A 130 V / 10 A	 300 V / 10 A 130 V / 10 A	 300 V / 8 A 125 V / 9 A	 300 V / 8 A 125 V / 9 A
 300 V / 10 A 125 V / 5 A	 125 V / 6 A 200 V / 6 A	 300 V / 10 A 125 V / 5 A	 300 V / 15 A SEV Reg 130002 200 V / 6 A	 300 V / 10 A 130 V / 10 A
 300 V / 10 A 130 V / 10 A	 300 V / 10 A 130 V / 10 A	 300 V / 10 A 130 V / 10 A	 300 V / 10 A 130 V / 10 A	 300 V / 15 A
 300 V / 8 A 125 V / 9 A	 300 V / 10 A 125 V / 6 A	 300 V / 8 A 130 V / 10 A	 300 V / 8 A 130 V / 10 A	 300 V / 8 A 160 V / 9 A
 300 V / 8 A 160 V / 9 A	 300 V / 8 A 130 V / 10 A	 300 V / 8 A 130 V / 10 A	 300 V / 8 A 160 V / 9 A	 300 V / 8 A 160 V / 9 A
 300 V / 15 A 320 V / 13.5 A	 300 V / 15 A 320 V / 13.5 A	 300 V / 15 A 320 V / 13.5 A	 300 V / 17 A 250 V / 12 A	 300 V / 17 A 250 V / 12 A
 300 V / 10 A 250 V / 10 A	 300 V / 15 A 250 V / 10 A	 300 V / 15 A SEV Reg 130002 250 V / 6 A	 300 V / 15 A 320 V / 13.5 A	 300 V / 15 A 320 V / 13.5 A
 300 V / 16 A 320 V / 13.5 A	 300 V / 15 A 320 V / 13.5 A	 300 V / 15 A 320 V / 13.5 A	 300 V / 15 A SEV Reg 130002 250 V / 10 A	 300 V / 15 A SEV Reg 130002 250 V / 10 A

Stiftleisten für
Federkraftklemmen und
Schraubklemmen
Pin headers for spring type
terminal blocks and screw
type terminal blocks
Embases pour borniers
à ressort et borniers à vis



PM015xxVBHC *(Type 317)



PM025xxVBHC *(Type 318)



PR035xxVBHC *(Type 046)



PR055xxVBHC *(Type 048)



PR065xxVBEC *(Type 477)



Stiftleiste
Pin header
Embases à picots



lötbar
solderable
soudable



entwickelt für THR
designed for THR
conviert pour THR



entwickelt für SMT
designed for SMT
conviert pour CMS



Rastermaß
Centerline
Pas



Stiftleiste vertikal
Pin header for vertical
mounting
Embase verticale



Stiftleiste vertikal
mit Führung
Shrouded pin header
for vertical mounting
Embase verticale avec
cloison arrière



Stiftleiste vertikal
offene Wanne
Pin header with open
ends for vertical
mounting
Embase verticale sans
cloisons latérales



Stiftleiste vertikal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for vertical
mounting
Embase verticale avec
cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
offene Wanne
Pin header with open
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
sans cloisons latérales



Stiftleiste horizontal
geschlossene Wanne
Pin header with closed
ends for horizontal
mounting
Embase horizontale
avec cloisons latérales



Tape & Reel möglich
Tape & Reel possible
Emballage en ruban
(Tape & Reel) possible



Zulassung in
Vorbereitung
Approval pending
Homologation en
cours



PR065xxVBBN *(Type 177)



PR065xxVBBF *(Type 397)



PM035xxVBHC *(Type 417)



PT045xxVBEC *(Type 019)



PT045xxVBBN *(Type 020)



PT065xxVBEN *(Type 041)



PT105xxVGDN *(Type 278)



PT115xxVBBN *(Type 320)



PT115xxVBBF *(Type 335)



PT165xxVGDN *(Type 274)



PT175xxVGDN *(Type 270)



PR066xxHBEC *(Type 478)



PR066xxHBBN *(Type 178)



PT116xxHBEC *(Type 229)



PT116xxHBBN *(Type 230)



PT116xxHBBF *(Type 236)




PT166xxHGDN *(Type 288)



PR016xxVBHC *(Type 018)



PR016xxVBVC *(Type 028)



PM016xxVBHC



PR066xxHBBF *(Type 398)



PR066xxVBBF *(Type 399)




PR066xxVBEC *(Type 479)



PR066xxVBBN *(Type 179)



PT106xxVGDN *(Type 290)



PT116xxVBEC *(Type 219)



PT116xxVBBN *(Type 220)




PT116xxVBBF *(Type 235)



PT166xxVGDN *(Type 286)



PT118xxHBEC *(Type 265)



PT118xxHBBC *(Type 266)



PT118xxVBBC *(Type 264)



PT049xxHBBN *(Type 030)



PT119xxHBBF0190 *(Type 336)



PT049xxVBBN *(Type 020)



Stiftleisten für
Federkraftklemmen und
Schraubklemmen
Pin headers for spring type
terminal blocks and screw
type terminal blocks
Embases pour borniers
à ressort et borniers à vis



PT119xxVBNN * (Type 320)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT119xxVBFF * (Type 335)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxHBEC * (Type 229)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxHBBN * (Type 230)



600 V / 15 A
630 V / 16 A



PT11AxxHBBF * (Type 236)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A




PT11AxxVBEC * (Type 219)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxVBNN * (Type 220)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



PT11AxxVBFF * (Type 235)



600 V / 15 A
630 V / 13.5 A



FT143xxVBFC * (Type 089)



300 V / 10 A
130 V / 10 A



FT085xxVBFC * (Type 026)



250 V / 6 A



PR20BxxHBNN



PR20BxxHBDN



PR20BxxVBNN



PR20BxxVBDN



PM20BxxVBNN



PM20BxxVBDN



PR20CxxHBNN



PR20CxxHBDN



PM20CxxHBNN



PM20CxxHBDN



PR20CxxVBNN



PR20CxxVBDN



PM20CxxVBNN



PM20CxxVBDN



PR202xxHBNN



PR202xxHBDN



PM202xxHBNN



PM202xxHBDN



PR202xxVBNN



PR202xxVBDN



PM202xxVBNN



PM202xxVBDN



Mini-jumper, shunt
Mini jumper, shunt
Mini cavalier, shunt



Shunt 09200-72-PBGB08
2 mm



Mini-jumper, shunt
Mini jumper, shunt
Mini cavalier, shunt



Shunt 09200-72-PCGB08
2 mm



Mini-jumper, shunt
Mini jumper, shunt
Mini cavalier, shunt



Shunt 09200-71-BBGB00
2.54 mm



Mini-jumper, shunt
Mini jumper, shunt
Mini cavalier, shunt



Shunt 09200-71-BAGB00
2.54 mm



Mini-jumper, shunt
Mini jumper, shunt
Mini cavalier, shunt



Shunt 09200-71-BDGB00
2.54 mm



Mini-jumper, shunt
Mini jumper, shunt
Mini cavalier, shunt

Buchsenleisten für
Board-to-Board Verbinder
Female connectors for
board-to-board connectors
Embases femelles pour
connecteurs carte à carte



FM20BxxVBDN



FR20CxxHBNN



FR20CxxVBNN



FR20CxxVBDN



FM20CxxVBNN



FM20CxxVBDN



FR202xxHBNN



FR202xxHBDN



FR202xxVBNN0002



FR202xxVBDN0002



FR202xxVBNN



FR202xxVBDN



FR202xxVBNN0001



FR202xxVBDN0001



FM202xxVBNN



FM202xxVBDN



RJ45 ungeschirmt
RJ45 unshielded
RJ45 non blindé



AJ559L

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJT0DA

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJT1DA

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJT60A

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJT65A

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJT84A

Einzelpoint stehend
Single port top entry
Monoport vertical



AJT40C

Multipoint liegend
Multipoint side entry
Multipoint horizontal



AJT42C

Multipoint liegend
Multipoint side entry
Multipoint horizontal

RJ45 geschirmt
RJ45 shielded
RJ45 blindé



AJ559L

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJ556B

Einzelpoint stehend
Single port top entry
Monoport vertical



AJ558B

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJT65B

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal



AJT94B

Einzelpoint liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

RJ45 geschirmt
RJ45 shielded
RJ45 blindé

**AJT75B**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT93B**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJT74B**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJT42D**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT47D**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT93D**


Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT48D**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT49D**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT46D**

Multiport stehend
Multiport top entry
Multiport vertical

**AJT52D**

Multiport stehend
Multiport top entry
Multiport vertical

RJ45 LED ungeschirmt
RJ45 LED unshielded
RJ45 DEL non blindé

**AJT18L**


Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT31L**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT40L**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJT36L**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT32L**

Multiport stehend
Multiport top entry
Multiport vertical

RJ45 LED geschirmt
RJ45 LED shielded
RJ45 DEL blindé

**AJT33L**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT34L**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT39L**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJT35L**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT37L**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT41L**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT42L**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT43L**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT44L**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

RJ45 Stecker

RJ45 plugs
Connecteurs mâle RJ45

**AJP92A**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

RJ12

**AJS55A**

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJS57A**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT85A**

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT87A**


Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

**AJT84A**


Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical

**AJT46C**

Multiport liegend
Multiport side entry
Multiport horizontal

**AJT43C 1x2 Port**

Multiport stehend
Multiport top entry
Multiport vertical

**AJT43C 1x4 Port**

Multiport stehend
Multiport top entry
Multiport vertical

RJ11



AJ555A

Einzelpport stehend
Single port top entry
Monoport vertical



AJT87A

Einzelpport liegend
Single port side entry
Monoport horizontal

USB



AJT21G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJT24G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJT25G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJT33G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJT20G

Typ A stehend
Type A top entry
Type A vertical



AJT30G

Typ B liegend
Type B side entry
Type B horizontal



AJT35G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJS08G

Typ B liegend
Type B side entry
Type B horizontal



AJS09G

Typ B liegend
Type B side entry
Type B horizontal



AJS17G

Typ B liegend
Type B side entry
Type B horizontal



AJS2AG

Typ B stehend
Type B top entry
Type B vertical



AJP07G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJP11G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJP12G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJP13G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJP28G

Typ A liegend
Type A side entry
Type A horizontal



AJP39G

Typ B liegend
Type B side entry
Type B horizontal

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
8-polig, X-kodiert
PC board jacks – 8-pole,
X-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 8 pôles,
codage X



MMT371A3B5

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT371A3B5-0001

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT361A315

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT361A315-0001

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT361A315-0009

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT371A3B5-0009

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT471A315

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT471A315-0001

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT471A315-0002

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT471A315-0003

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT471A315-0004

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT471A315-0005

Buchse X-kodiert
Jack X-coded
Connecteur codage X



MMT060A315

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X



MMT060A315-G2

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X



MMT060A315-0001

Einsatz X-kodiert
Insert X-coded
Insert codage X

Ethernet M12
 Leiterplattenbuchsen –
 8-polig, X-kodiert
 PC board jacks – 8-pole,
 X-coded
 Connecteurs femelle pour
 circuit imprimé – 8 pôles,
 codage X

**MMT060A315-G201**

Einsatz X-kodiert
 Insert X-coded
 Insert codage X

**MMTA70A315**

Einsatz X-kodiert
 Insert X-coded
 Insert codage X

Ethernet M12
 Leiterplattenbuchsen –
 4-polig, D-kodiert
 PC board jacks – 4-pole,
 D-coded
 Connecteurs femelle pour
 circuit imprimé – 4 pôles,
 codage D

**MMT361A115**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT361A115-0001**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT361A115-0009**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT371A115**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT371A115-0001**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT371A115-0009**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT060A115**

Einsatz D-kodiert
 Insert D-coded
 Insert codage D

**MMT060A115-G2**

Einsatz D-kodiert
 Insert D-coded
 Insert codage D

**MMT060A115-0001**

Einsatz D-kodiert
 Insert D-coded
 Insert codage D

**MMT471A115**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT471A115-0001**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMT471A115-0002**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMW370A1A1**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

**MMW360A1A1**

Buchse D-kodiert
 Jack D-coded
 Connecteur codage D

Ethernet M12
 Leiterplattenbuchsen –
 2-polig, A-kodiert
 PC board jacks – 2-pole,
 A-coded
 Connecteurs femelle pour
 circuit imprimé – 2 pôles,
 codage A

**MMT361A915**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT361A915-0001**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT361A915-0009**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT371A915**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT371A915-0001**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT371A915-0009**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT060A915-0001**

Einsatz A-kodiert
 Insert A-coded
 Insert codage A

**MMT060A915-G201**

Einsatz A-kodiert
 Insert A-coded
 Insert codage A

Ethernet M12
 Leiterplattenbuchsen –
 3-polig, A-kodiert
 PC board jacks – 3-pole,
 A-coded
 Connecteurs femelle pour
 circuit imprimé – 3 pôles,
 codage A

**MMT361A615**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT361A615-0001**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT361A615-0009**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT371A615**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT371A615-0001**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT371A615-0009**

Buchse A-kodiert
 Jack A-coded
 Connecteur codage A

**MMT060A615-0001**

Einsatz A-kodiert
 Insert A-coded
 Insert codage A

**MMT060A615-G201**

Einsatz A-kodiert
 Insert A-coded
 Insert codage A

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
4-polig, A-kodiert
PC board jacks – 4-pole,
A-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 4 pôles,
codage A



MMT361A715

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT361A715-0001

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT361A715-0009

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT371A715

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT371A715-0001

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT371A715-0009

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT060A715-0001

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A



MMT060A715-G201

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

Ethernet M12
Leiterplattenbuchsen –
5-polig, A-kodiert
PC board jacks – 5-pole,
A-coded
Connecteurs femelle pour
circuit imprimé – 5 pôles,
codage A



MMT361A815

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT361A815-0001

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT361A815-0009

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT371A815

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT371A815-0001

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT371A815-0009

Buchse A-kodiert
Jack A-coded
Connecteur codage A



MMT060A815-0001

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A



MMT060A815-G201

Einsatz A-kodiert
Insert A-coded
Insert codage A

Ethernet M12
Schaltschrankdurchfüh-
rungen – D- und X-kodiert
Feed through adapters –
D- and X-coded
Traversées de cloison pour
armoire électrique – codage
D et X



MWN811A415

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour
armoire électrique



MWN911A415

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour
armoire électrique



MWN811A115

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour
armoire électrique



MWN911A115

Schaltschrankdurchführung
Feed through adapters
Traversées de cloison pour
armoire électrique

Ethernet M12
Feldkonfektionierbare
Buchsen & Stecker
Jacks & plugs for field
assembly
Connecteurs femelles et
mâles à confectionner sur
site



MNF881A115

Stecker
Plug
Connecteur



MNF881A315-0001

Stecker
Plug
Connecteur



MMF881A315

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A315-0001

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A115

Buchse
Jack
Connecteur



MMF881A115-0001

Buchse
Jack
Connecteur



We realize ideas

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Germany

Phone +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Phone +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
France

Phone +33 38 86 170 73
Fax +33 38 86 194 73

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH
c/o German chamber of commerce
in Austria

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Vienna
Austria

Phone +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Phone +86 760 86365055
Fax +86 760 86365050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong

Phone +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

