# E13板前安装孔型插座(卡扣式)

- 塑胶防水连接器 E13系列，
- 结构类型：板前安装插座，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：卡扣式，
- 接线方式：焊线式，
- 芯数：2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14pin ，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS，

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 外壳材料： | 热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0 |
| 插针材料： | 铜镀金 |
| 连接方式： | 螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B) |
| 接线方式： | 焊接 |
| 插拔次数： | ≥500次 |
| 绝缘电阻： | 2000 mΩ |
| 适用温度： | -40℃ ~ +105℃ |
| 接线范围： | 6.0mm~10.0mm |
| 防护等级： | IP67，IP68 |
| 产品规格： | 13/16"-28UNS |

WWW.DZYJZJ.COM

## 尺寸图




## 电气参数

| 芯数排列及技术参数 Pins arrangement & Technical parameters | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 Pins | 2B | 3B | 4B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 芯位排布 Pins arrangement | | | | | | | | |
| 芯数 Pins | 8C | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 芯位排布 Pins arrangement | | | | | | | | |

| 规格 Specifications | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 Pins | 2B | 3B | 4B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8C | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 线规 Wire gauge | 2.5mm²(14AWG) | | | | | 0.823mm²(18AWG) | | | 16AWG+ 22AWG | 0.519mm²(20AWG) | | | | | | |
| 引脚类型 Pin type | ø2.4mm | | | | | ø1.6mm | | | ø2.0mm+ ø0.8mm | ø1.0mm | | | | | | |
| 接线范围 Wiring range | 6.0mm~10.0mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防水等级 Waterproof grade | IP67/IP68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 插拔次数 Durability | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适应温度 Applicable temperature | -45℃~105℃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电压 Rated voltage | 300V | 300V | 300V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125+30V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 30V |
| 额定电流 Rated current | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 10A | 10A | 10A | 15+2A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 2A |

## 订购产品

| 产品名称 | 额定电压 | 额定电流 | 芯数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 300V | 20A | 2 | E13B-S2-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 300V | 20A | 3 | E13B-S3-PWB | | ↓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 300V | 20A | 4 | E13B-S4-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 125V | 20A | 5 | E13B-S5-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 125V | 20A | 6 | E13B-S6-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 125V | 10A | 7 | E13B-S7-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 125V | 10A | 8 | E13B-S8-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 125V | 10A | 9 | E13B-S9-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 125+30V | 15+2A | 10 | E13B-S10-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 60V | 5A | 12 | E13B-S12-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 60V | 5A | 14 | E13B-S14-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 60V | 5A | 2芯B型 | E13B-S2B-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 60V | 5A | 3芯B型 | E13B-S3B-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 60V | 5A | 4芯B型 | E13B-S4B-PWB | | ↓ |
| E13板前安装 孔型 插座(卡扣式) | 30V | 2A | 8芯C型 | E13B-S8C-PWB | | ↓ |

## 资料下载

| | |
|---|---|
| 产品目录 | CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册 |
| EMC | EMC证书、EMC报告、REACH报告 |
| RoHS | 证书、报告 |
| 防水测试报告 | 证书、报告 |

WWW.DZYJZJ.COM